


Zestawienie powierzchni pomieszczeń - CZ II	
Nazwa	Powierzchnia
01 Wiatrołap	17,66
02 Szatnia 2	33,28
03 Sala przedszkolna 3	62,43
04 Łazienka 3	15,89
05 Sala przedszkolna 2	67,80
06 Szatnia 1	31,48
07 Sala przedszkolna 1	53,84
08 Zaplecze 2	7,17
09 Zaplecze 1	5,97
10 Łazienka 2	14,15
11 Łazienka 1	3,55
	313,22 m <sup>2</sup>

Szkic orientacyjny



- Uwaga :
- Wymiary sprawdzić w naturze
  - Wys. pom. - 3,15 m
  - Dobór wzorów materiałów wykończeniowych posadzek i ścian - do zatwierdzenia przez inwestora
  - Malowanie ścian i sufitów w pom.: Wiatrołap, Szatnia 1, Szatnia 2, Sala przedszkolna 2, Sala przedszkolna 3, Łazienka 2 (powyżej wiatrołapu)
  - Posadzki - projektuje się gres techniczny oraz wykładziny PCV
  - Obudowy grzejników - jak istniejące w pom. Sala przedszkolna 1 tj. rama z płyty MDF trudnopalnej, wypełnienie ramy z siatki stalowej. Obudowy montować w odległości 7,5 cm od grzejnika z każdej strony (2 x bok i przód, nad grzejnikiem). Proj. obudowy na wszystkich grzejnikach w pom.: Szatnia 2, Sala przedszkolna 2, Sala przedszkolna 3, Łazienka
  - Wloty wentylacyjne - w pom. Sala przedszkolna 2, Sala przedszkolna 3 - zamontować kratki z możliwością zamykania

Przedszkole zgodnie z przepisami ppoż powinno spełniać wymagania:

- posiadać awaryjne oświetlenie ewakuacyjne na drogach ewakuacyjnych
- zabronione jest stosowanie wykładzin podłogowych łatwo zapalnych
- zabronione jest stosowanie do wykończenia wnętrz materiałów i wyrobów łatwo zapalnych, których produkty rozkładu termicznego są bardzo toksyczne lub intensywnie dymiące
- w pomieszczeniu przeznaczonym dla ponad 6 dzieci drzwi stanowiące wyjście ewakuacyjne powinny otwierać się na zewnątrz pomieszczenia
- w pomieszczeniu przeznaczonym dla ponad 30 dzieci muszą być co najmniej 2 wyjścia ewakuacyjne oddalone o co najmniej 5 metrów

Zgodnie z przepisami ppoż. projektuje się:

- oświetlenie ewakuacyjne
- na drogach ewakuacyjnych
- oznaczenie wyjścia Elementów ewakuacyjnych zgodnie z aktualną polską normą PN-EN ISO 7010
- gaśnice typu ABC 2 kg - 4 szt.
- główny wyłącznik prądu - w wiatrołapie.

Nazwa obiektu budowlanego	Projekt remontu pomieszczeń szkoły oraz adaptacji pomieszczeń szkoły na potrzeby przedszkola w budynku Szkoły Podstawowej w Juchnowcu Górnym					
Adres obiektu	dz. nr geod. 508/22, 16-061 Juchnowiec Górny, ul. Szkołna 5, gm. Juchnowiec Kościelny, jedn. ewid. 200205_2 Juchnowiec Kościelny, obr. ewid. 0016 Juchnowiec Górny,					
Inwestor	Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny	Data	2016-07-06	Faza projektu	Skala	
			Dok. przetarg.		1:50	
Opracowanie	mgr inż. arch. Grzegorz Gosk	Podpis	mgr inż. arch. Karolina Anna Gosk, nr upr. 2/WMMOKK/2014	Podpis		
Tytuł rysunku	Rzut parteru - Adaptacja pomieszczeń na potrzeby przedszkola					Nr rys. A.01 - Z